

---

## PRZEDMIAR - KI. SCHODOWA

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Izby Przyjęć szpitala w Nowym Mieście n. Pilicą.  
ADRES INWESTYCJI : NOWE MIASTO NAD PILICĄ  
INWESTOR : SPZPZ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ  
ADRES INWESTORA : UL. TOMASZOWSKA 43, 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2012

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
1	KNR 0-23	Nalozenie podkladowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
d.1	0932-01	136.00	m <sup>2</sup>	136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.000</b>
2	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowasilikonowa gr 3 mm na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0932-02	136.00	m <sup>2</sup>	136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.000</b>
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	420.10	m <sup>2</sup>	420.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.100</b>
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	420.10	m <sup>2</sup>	420.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.100</b>
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	28.32	m <sup>2</sup>	28.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.320</b>
6	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09	28.32	m <sup>2</sup>	28.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.320</b>
7	KNR 2-02	Listwy przyściennie z wykł. Tarket - zgrzewane	m		
d.1	1113-07	28.32*1.16	m	32.851	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.851</b>
8	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	1121-01	42.869	m <sup>2</sup>	42.869	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.869</b>
9	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2810-05	56.76	m <sup>2</sup>	56.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.760</b>
10	KNR 2-02	Cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek gres metodą kombino- waną	m		
d.1	1120-03	47.00	m	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
11	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-01	42.84	m <sup>2</sup>	42.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.840</b>
12	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-07	42.84	m <sup>2</sup>	42.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.840</b>
13	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03	0.70	m <sup>2</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	0.70	m <sup>2</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za gru- bości o 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03	0.70	m <sup>2</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
16	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis- kową	m		
d.1	0205-02	3.50	m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
18	KNR 2-02	Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2m2 - p/pożarowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1203-04	0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł