
PRZEDMIAR - stolarka + ściank + posadzki

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Izby Przyjęć szpitala w Nowym Mieście n. Pilicą.
ADRES INWESTYCJI : NOWE MIASTO NAD PILICĄ
INWESTOR : SPZPZ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
ADRES INWESTORA : UL. TOMASZOWSKA 43, 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty dodatkowe			
1	KNR 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe - gr 10 cm z płyt g/kart na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 49.20	m ² m ²	 49.200	
				RAZEM	49.200
2	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - gr. 8 cm 49.20	m ² m ²	 49.200	
				RAZEM	49.200
3	KNR 2-02 d.1 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach 199.20	m ² m ²	 199.200	
				RAZEM	199.200
4	KNR 2-02 d.1 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach gr. 12,5 mm 199.20	m ² m ²	 199.200	
				RAZEM	199.200
5	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho gr. 5 cm 199.20	m ² m ²	 199.200	
				RAZEM	199.200
6	NNRNKB d.1 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 90.30	m ² m ²	 90.300	
				RAZEM	90.300
7	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną pom do 10,0 m2 wsp do r=1,20 18.40	m ² m ²	 18.400	
				RAZEM	18.400
8	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 264.10	m ² m ²	 264.100	
				RAZEM	264.100
9	KNR 2-02 d.1 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 264.10	m ² m ²	 264.100	
				RAZEM	264.100
10	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin Tarket 264.10	m ² m ²	 264.100	
				RAZEM	264.100
11	KNR 2-02 d.1 1113-07	Listwy przyścienne z wykł. Tarket - zgrzewane 264.10	m m	 264.100	
				RAZEM	264.100
12	KNR 2-02 d.1 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 264.10	m ² m ²	 264.100	
				RAZEM	264.100
13	KNR 2-02 d.1 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 655.60	m ² m ²	 655.600	
				RAZEM	655.600
14	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 655.60	m ² m ²	 655.600	
				RAZEM	655.600
15	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 655.60	m ² m ²	 655.600	
				RAZEM	655.600
16	KNR 2-02 d.1 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe - regulowane f/w 110x210 i 90x210 3.00 3.00	szt. szt. szt.	 3.000 3.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne f/w o powierzchni ponad 1,60m2 110x210 i 90x210 1.10*2.10*3 0.90*2.10*3	m ² m ² m ²	 6.930 5.670	
				RAZEM	12.600
18	KNR 2-02 d.1 1113-08 analogia	Opaski drzwiowe 110x210 i 0,90x210	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.10*2+1.10)*3	m	15.900	
				RAZEM	15.900
19	KNR 4-01 d.1 0920-26	Założenie okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe 110x210 i 90x210 3.00 3.00	szt. szt. szt.	 3.000 3.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 110x210 i 90x210 3.00 3.00	szt. szt. szt.	 3.000 3.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-01 d.1 0920-34	Założenie okuć drzwiowych - samozamykacze 3.00 3.00 2.00	szt. szt. szt. szt.	 3.000 3.000 2.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 2-02 d.1 1203-04 ana- logia	Drzwi stalowe o powierzchni ponad - p/pożarowe EI30 1.89	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
23	KNR 2-02 d.1 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² 110+70 x210 3.78	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
24	KNR 2-02 d.1 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 70.10	m ² m ²	 70.100	
				RAZEM	70.100
25	KNR 2-02 d.1 1208-03	Pochwyt stalowy s/nierdzewna 138.00	m m	 138.000	
				RAZEM	138.000
2		Nadproża stalowe			
26	KNR 4-01 d.2 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 4-03 d.2 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów fi 16 mm w ścianach do 1 1/2 ceg. 6.00	otw. otw.	 6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm C-120 mm 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 2-02 d.2 1218-01 ana- logia	Skręcenie nadproży śrubami 12.00	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR 4-01 d.2 0324-03	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 6.00*0.30	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
33	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
34	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 8.00	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.2 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 10.00	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 8.00	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km, za 4 km Krotność = 4 8.00	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
38	d.2	Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem 8.00	t t	 8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 3.90	m ³ m ³	 3.900	
				RAZEM	3.900

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty dodatkowe				0.00	0.00	0.00
2	Nadproża stalowe				0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł